


НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	2
ОБОРУДОВАНИЕ	2
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
МОНТАЖ	4
ПРИЛОЖЕНИЕ	9

РАСПАШНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ВОРОТА




Инструкция по монтажу и эксплуатации



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ








Ворота предназначены для прохода людей и провоза грузов с помощью ручных и электрических штабелеров и гидравлических тележек. Острые части грузов/механизмов должны быть закрыты во избежание повреждения полотна ворот при проходе через ворота. Ворота рекомендованы к использованию внутри помещений в местах с умеренной ветровой нагрузкой (до 3 м/с) и не являются защитой от сквозняков с силой ветра более вышеуказанной.











* Пятно контакта для открытия — рекомендуемая зона для контакта с погрузочной техникой при проезде через ворота.

2. ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Детали конструкции для установки



2.2. Метизы и инструменты





3. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Для обеспечения правильной и безопасной установки распашных пленочных ворот выполняйте следующие правила:



- при монтаже используйте только исправные инструменты;
- выполняйте этапы установки в той последовательности, в которой они указаны на рисунках;
- при замене поврежденных деталей используйте только оригинальные детали.



В ином случае правильная работа изделия не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия теряет силу.


4. MOHTAJ













1. Взвести механизм по часовой стрелке.





№ Поз.	Артикул	Наименование	Количество	Примечания
1	PRV41	Распашной механизм	1 шт.	для одной створки
2	PRV1.04.00	Держатель в сборе	1 шт.	для одной створки
3	PRV1.05.00	Опора в сборе	1 шт.	для одной створки
4	PRV1.03.00	Косынка	2 шт.	для одной створки
5	PRV1.03.01	Флюгер	1 шт.	для одной створки
6	DKHA-00020	Профиль алюм. «петля» для распашных пленочных ворот	мм	количество зависит от размеров ворот
7	PRU03	Уплотнитель универсальный для перегрузочных систем	мм	количество зависит от размеров ворот
8	PRV1.U3D1	Заглушка распашных пленочных ворот	1 шт.	для одной створки
9	FLS	Полотно распашных пленочных ворот	1 шт.	для одной створки

Таблица 1

DOORHAN[®]

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный
офис компании по адресу:

143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н,
с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: +7 (495) 933-24-00, 981-11-33
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru